

Prohlášení o vlastnostech

č. 035200-CAT6A-FTP-B2ca

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

035200- Instalační kabel CTnet FTP cat.6A drát, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH šedý (RAL7035), CPR B2ca

2. Zamýšlené použití:

Kabel určený pro komunikaci v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře.

3. Výrobce:

Ceit Brno s.r.o., Kuřimská 23, 621 00 Brno, Česká republika

4. Systém POSV

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014 vč. dodatku A1:2016

Oznámený subjekt:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň

B2ca-s1a,d0,a1

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jakub Jaluvka, jednatel
V Brně dne 19.7.2024


Ceit spol. s r.o.
Kuřimská 23
621 00 Brno
tel.: 641 247 263, fax: 641 247 262

Leistungserklärung

no. 035200-CAT6A-FTP-B2ca

1. Eindeutige Identifikationscode des Produkttyps:

035200- Instalation Kabel CTnet FTP cat.6A Draht, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH grau (RAL7035), CPR B2ca

2. Verwendungszweck:

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Kontakt:

Ceit Brno s.r.o., Kuřimská 23, 621 00 Brno, Czech Republic

4. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014 + A1:2016

Notifizierte Stellen:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Leistungserklärung:

Brandverhalten

B2ca-s1a,d0,a1

Gefahrstoffe

NPD

Diese Leistungserklärung wird unter der Verantwortung des identifizierten Herstellers ausgestellt.

Ing. Jakub Jaluvka, Geschäftsführung
In Brno on March 19th 2024


Ceit s.r.o.
Kuřimská 23
621 00 Brno
tel.: 841 247 263, fax: 841 247 262

Declaration of performance

no. 035200-CAT6A-FTP-B2ca

1. Unique identification code of the product-type:

035200- Installation cable CTnet FTP cat.6A solid, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH grey (RAL7035), CPR B2ca

2. Intended use:

Electric cable intended for supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

3. Manufacturer:

Ceit Brno s.r.o., Kuřimská 23, 621 00 Brno, Czech Republic

4. System of AVCP

System 3

5. Harmonised standard:

EN 50575:2014 including A1:2016

Notified body:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Declared performance:

Reaction to fire

B2ca-s1a,d0,a1

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ing. Jakub Jaluvka, director
In Brno on March 19th 2024


Ceit s.r.o.
Kuřimská 23
621 00 Brno
tel.: 541 247 263, fax: 541 247 262