



CTnet Fusion Box venkovní optická spojka

Optický box (spojka) s listovacím kazetovým systémem pro ukončení nebo odbočení optických kabelů venkovních instalací vyznačující se vysokým stupněm krytí IP 68 a IK10 (ochrana proti prachu a vodě). Povrch optického venkovního boxu je UV odolný.

Kód: 773346/ 773347

Varianty

Kód produktu

Kapacita vláken

Kapacita adaptérů

773346

144 ve 12 optických kazetách balení obsahuje 11 optických kazet pro 12 vláken (770204) a 1 optickou kazetu pro 12 vláken a splitter 1:4, 1:8 nebo 1:16 (770208)

-

773347


96 v 8 optických kazetách balení obsahuje 7 optických kazet pro 12 vláken (770204) a 1 optickou kazetu pro 12 vláken a splitter 1:4, 1:8 nebo 1:16 (770208)

16x SC SX/LC DX

Popis

Organizér			Kazety			Průchodky		
773346		Organizér pro 12 pozic	770204		Kazeta pro 12 vláken (1 pozice)	A		ø2-7mm (16x)
773347		Organizér pro 8 pozic a držák na max. 16xSC/ LC adaptérů	770208		Kazeta pro 12 vláken a splitter 1:4, 1:8, 1:16 (2 pozice)	B		ø12mm (2x)
			770291		Kazeta pro 6 vláken a splitter 1:32, 1:64 (2 pozice)	C		ø15mm (2x)

- Kapacita až 144 svárů
- Vstupy ze spodní strany rozvaděče
- Možnost postupného osazování kazet
- Možnost uložení PLC splitterů do optické kazety
- Možnost odmontování předního víka pro jednodušší svařování
- Průchodkový systém pro kabely s průměrem 2–15 mm
- Zvýšená odolnost proti nárazu, UV a vniknutí prachu/vody (IP68, IK10)
- Prostor pro kabelové rezervy uvnitř boxu
- Držák na sloup v balení
- Vhodné pro všechny typy sítí



Spojka s listovacím systémem bez adaptérů


◀ Listovací kazetový systém umožňuje přístup k jednotlivým optickým kazetám bez nutnosti vyjímání ze spojky. Jakmile je do spojky přiveden nový optický kabel, listovací systém umožní navedení optických vláken do kterékoliv kazety. Do listovacího systému je možné umístit až 12 optických kazet. Součástí balení každé optické spojky je 11 kazet pro 12 vláken a jedna kazeta pro 12 vláken ve dvou řadách a PLC splitter 1:4, 1:8 nebo 1:16. V případě potřeby je možné zakoupit kazetu pro optický splitter 1:32 nebo 1:64.



Spojka s listovacím systémem a držákem adaptérů

▶ Do listovacího systému je možné umístit až 8 optických kazet. Součástí balení každé optické spojky je 7 kazet pro 12 vláken a jedna kazeta pro 12 vláken ve dvou řadách a PLC splitter 1:4, 1:8 nebo 1:16. V případě potřeby je možné zakoupit kazetu pro optický splitter 1:32 nebo 1:64.

Adaptérové pole umožňuje umístění 16x SC Simplex nebo 16x LC Duplex adaptérů (32x LC Simplex).



Mikrokabel	Mikrotubička	Optický kabel
2,8mm	7/5,5mm	5,2mm

Optický spojka je vybavena dvěma vstupy pro kabel s průměrem do 15mm po stranách, 2 vstupy pro optický kabel do průměru 12mm. Dále je box vybaven 16 kabelovými výstupy pro optický kabel o \varnothing 2-7mm nebo mikrotrubičku s vnějším průměrem do 7mm.

Technická specifikace

Vnější rozměry	378x255x116mm (AxBxC)
Rozměry pro instalaci	215x266x239mm (DxExF)
Kabelové průchodky	2x ø12mm 2x ø15mm 16x ø2-7mm
Stupeň krytí	IP68
Hořlavost	HB
Materiál	PP
Barva	Černá RAL9005
Hmotnost	3kg
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">- Optický box- Optická kazeta 12 svárů 11x- Optická kazeta pro splitter 1x- Sada pro upevnění a zaizolování optických kabelů- Sada pro očištění optických vláken a sada optických svarů

Technický výkres

