

Prohlášení o vlastnostech

č. 035100-CAT6A-FTP-LSZH

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku:

035100 - Instalační kabel Ctnet FTP cat.6a drát, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH modrý (RAL5013)

2. Zamýšlené použití:

Kabel určený pro komunikaci v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře.

3. Výrobce:

CEIT, spol. s r.o., Kuřimská 23, 621 00 Brno, Česká republika

4. Systém POSV

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014 vč. dodatku A1:2016

Oznámený subjekt:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň

Dca-s2,d2,a2

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Jaluvka, jednatel

V Brně dne 27.3.2022


CEIT spol. s r.o.
Kuřimská 23
621 00 Brno
IČO: 49435294
tel.: 641 247 263, fax: 641 247 262

Leistungserklärung

no. 035100-CAT6A-FTP-LSZH

1. Eindeutige Identifikationscode des Produkttyps:

035100 - Installation Kabel Ctnet FTP cat.6a, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH blau (RAL5013)

2. Verwendungszweck:

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Kontakt:

CEIT, spol. s r.o., Kurimska 23, 621 00 Brno, Czech Republic

4. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014 + A1:2016

Notifizierte Stellen:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Leistungserklärung:

Brandverhalten

Dca-s2,d2,a2

Gefahrstoffe

NPD

Diese Leistungserklärung wird unter der Verantwortung des identifizierten Herstellers ausgestellt.

Petr Jaluvka, Geschäftsführung
In Brno on March 27th 2022


ceit spol. s r.o.
Kurimska 23
621 00 Brno
IČO: 49435204
tel.: 541 247 263, fax: 541 247 262

Declaration of performance

no. 035100-CAT6A-FTP-LSZH

1. Unique identification code of the product-type:

035100 - installation cable Ctnet FTP cat.6a solid, AWG23, 0,57mm Cu, LSZH blue (RAL5013)

2. Intended use:

Electric cable intended for supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

3. Manufacturer:

CEIT, spol. s r.o., Kurimska 23, 621 00 Brno, Czech Republic

4. System of AVCP

System 3

5. Harmonised standard:

EN 50575:2014 including A1:2016

Notified body:

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

6. Declared performance:

Reaction to fire	Dca-s2,d2,a2
-------------------------	--------------

Dangerous substances	NPD
-----------------------------	-----

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Petr Jaluvka, director
In Brno on March 27th 2022



CEIT spol. s r.o.
Kurimska 23
621 00 Brno
IČO: 49435294
tel.: 541 247 263, fax: 541 247 262